

RAZA SINDI

PATRON RACIAL

Nomenclatura	Características		
	Ideales	Permisibles	Que Descalifican
1 - APARIENCIA GENERAL			
1.1 - Estado General	Sano y vigoroso.		
1.2 - Desarrollo	Bueno, de acuerdo con la edad.	Medio	Tamaño y peso reducidos en relación a la edad.
1.3 - Constitución, Esqueleto y Musculatura	Constitución robusta. Osatura fuerte. Musculatura compacta y bien distribuida por todo el cuerpo.		Constitución débil o grosera. Conformación leonina. Mala distribución muscular o exceso de gordura en la canal.
1.4 – Masculinidad o Femenidad.	Bien definida de acuerdo con el sexo.		Caracteres inversos.
1.5 - Temperamento	Activo y dócil.		Nervioso y bravo.
2 – CABEZA			
2.1 - Apariencia General	Corta, de tamaño medio, bien proporcionada.		Pesada. Asimétrica.
2.2 - Perfil	Sub-convexo.		Rectilíneo o cóncavo.
2.3 - Frente	De ancho medio, con gotera en los machos.		Cresta ósea (nimburi) pronunciada.

2.4 – Región Paranasal (cara)	Recta, corta y ancha en los machos, más estrecha y larga, en las hembras.		Desviada, Depresión. Convexidad (acarnerado). Excesivamente larga y estrecha.
2.5 - Hocico	Negro y ancho, con ollares dilatados y bien separados.	Ligera Lamida.	Espejo nasal totalmente claro, rosado o manchado. Labio leporino.
2.6 - Ojos	Ojos negros u oscuros elípticos. Pestañas negras.	Castaño oscuro. Pestañas mezcladas. Ceguera unilateral adquirida.	Exoftálmicos (ojos saltones). Pestañas blancas o rojizas. Ceguera bilateral.
2.7 - Orejas	De tamaño medio, anchas y un poco pendientes. Borde inferior con ligera entrada.		Excesivamente cortas o muy largas.
2.8 - Cuernos	Cortos y de grosor medio, en los machos. De tamaño medio en las hembras. Saliendo para los lados, ligeramente hacia atrás y hacia arriba.	Un poco gruesos, claros - amarillos.	Atrofiados o móviles (banano).
2.9 - Boca	De abertura media, labios firmes.		Prognatismo y agnatismo.
3 – PESCUEZO Y CUERPO			
3.1 - Pescuezo	Proporcional, Línea superior ligeramente oblicua, bien musculoso y con implantación armoniosa al tronco.		Excesivamente corto y grueso. Excesivamente largo y fino.

	Delicado en las hembras.		
3.2 - Papada	Media, extendiéndose hasta el esternón.	Prolongándose hasta el ombligo.	
3.3 - Pecho	Ancho y con buena cobertura muscular.		Estrecho.
3.4 - Giba	Bien implantada sobre la cruz. Desarrollada en forma de riñón o castaña de Caju, apoyándose sobre el dorso, en los machos. Menos desarrollada y caracterizada en cuanto a forma y apoyo en las hembras.	Ligeramente inclinada. Pequeñas entradas laterales.	Poco desarrollada. Adelantada. Redonda en los machos. Excesivamente inclinada, caída y/o cualquier señal de cirugía plástica correctiva.
3.5 – Región Dorso Lumbar	Ancha, recta, Levemente inclinada, tendiendo a la horizontal armoniosamente ligada a la grupa, presentando buena cobertura muscular.		Presencia de lordosis, Xifosis o Escoliosis. Fuertemente inclinada.
3.6 - Ancas y Grupa	Ancas bien separadas y al mismo nivel, moderadamente salientes. Grupa larga, ancha, tendiendo a la horizontal, al mismo nivel y unida al lomo sin salientes o depresiones y bien revestida de musculos.		Ancas poco separadas, demasiado salientes, Grupa corta, estrecha, excesivamente inclinada y pobre de musculo.

3.7 – Sacro	No saliente, al mismo nivel de las ancas.	Ligeramente saliente.	Muy saliente.
3.8 – Cola y Mota	Cola con inserción armoniosa extendiéndose hasta abajo de los corvejones. Mota negra.	Mota mezclada o castaño oscuro.	Mota clara o blanca.
3.9 - Tórax, Costillas, Flancos y Vientre	Tórax amplio, ancho y profundo. Costillas largas, anchas, separadas, bien arqueadas, con espacios intercostales bien revestidos de músculos sin depresiones atrás de la espalda.		Tórax deprimido. (Cinchado).
3.10 – Ombligo	Reducido. Proporcional al desarrollo del animal.	Medio.	Excesivamente corto o largo. Cualquier señal de cirugía plástica correctiva.
<u>4 – MIEMBROS</u>			
4.1 - Miembros Anteriores	De longitud media, bien musculosos, colocados en rectángulo, separados y bien aplomados, con osatura fuerte. Espalda larga y oblicua bien cubierta de musculo, insertándose armoniosamente al tórax.		Osatura grosera. Excesivamente largos o cortos, en desproporción al cuerpo. Aplomos defectuosos.
4.2 - Miembros Posteriores	De largo medio, muslos y piernas		Excesivamente largos o cortos,

	anchas, con buena cobertura muscular descendiendo hasta los corvejones, con nalgas bien pronunciadas. Piernas bien aplomadas y separadas.		desproporcionados al cuerpo. Excesivamente rectos o curvos u otros defectos de aplomo. Músculos y nalgas con deficiente formación muscular.
4.3 - Pezuñas	Negras, bien conformadas y resistentes.		Blancas o rayadas.
<u>5 – ORGANOS GENITALES</u>			
5.1 - Bolsa Escrotal y Testículos	Bolsa escrotal constituida por piel fina, flexible y bien pigmentada, conteniendo dos testículos de desarrollo normal.		Criptorquidismo. Monorquidismo. Hipoplasia o hiperplasia.
5.2 – Vaina	Reducida, proporcional al desarrollo del animal.	Media.	Excesiva. Cualquier señal de cirugía plástica correctiva.
5.3 - Prepucio	Recogido, con el orificio dirigido hacia adelante.	Pequeño prolapso.	Relajado.
5.4 - Ubre y Pezones	Ubre de volumen medio, recubierta por piel fina y sedosa, con pezones de pequeños a medios y bien distribuidos.		Ubre pendulosa. Pezones gruesos y largos.

5.5 - Vulva	De conformación y desarrollo normal.		Atrofiada.

6 -PELAJE

6.1 - Color	Rojo en sus tonalidades, variando del amarillo anaranjado al castaño. Los machos son más oscuros, principalmente en las espaldas, giba y muslos, llegando casi al negro. Tonalidad más clara en el hocico, papada, axilas y entorno al perineo, pudiendo la misma estar presente alrededor de los ojos.	Manchas blancas en la frente, vientre, ubre y hasta el la papada en extensión reducida.	Blanco o excesivamente manchado.
6.2 - Pelos	Finos, cortos y sedosos.		
6.3 - Piel	Negra u oscura, suelta, fina e flexible, suave y oleosa, rosada en las partes sombreadas.		Despigmentación en cualquier parte del cuerpo.