

PATRON RACIAL BRAHMAN VARIEDAD ROJO

NOMENCLATURA	IDEALES	PERMISIBLES	QUE DESCALIFICAN
1. APARIENCIA GENERAL			
Estado General.	Sano y vigoroso		
1.2 Desarrollo	Bueno de acuerdo a la edad	Medio	Tamaño y peso reducidos en relación a la edad.
1.3 Constitución Esqueleto y Musculatura	Constitución robusta. Esqueleto fuerte. Musculatura compacta y bien distribuida en todo el cuerpo.		Constitución débil o grosera con desarrollo exagerado de los miembros anteriores. Mala distribución muscular o exceso de gordura
1.4 Masculinidad o Femenidad	Caracteres bien definidos de acuerdo con el sexo y la edad		Caracteres inversos
1.5 Temperamento.	Activo y dócil		Indócil y bravo
2. CABEZA			
2.1 Apariencia General.	Tamaño y longitud medidas, armoniosa		Pesada (Desproporcionada en relación al cuerpo. Asimétrica
2.2 Perfil	Recto o subconvexo.		Convexo o cóncavo
2.3 Frente	Ancha con ligera convexidad o plana	Pequeña cresta ósea (nimburi)	Convexa. Cresa ósea muy pronunciada.
2.4 Región Paranasal.	De longitud mediana y recta; amplia y proporcional en el macho. Más larga y delicada en la hembra.		Convexa, acarnerada, desviada o torcida.
2.5 Hocico	Negro con ollares bien separados y dilatados, en forma de coma.	Despigmentación parcial (lamida) en la superficie de color negro.	Despigmentación mayor de la tercera parte. Labio leporino.
2.6 Ojos.	Negros elípticos, vivos bien separados, orbitas levemente salientes. Bien protegidas por arrugas de piel en los machos.	Ojos gateados.	Exoftalmia. Pestañas blancas. Esclerótica blanca. Párpado invertido (Entropión). Pestañas mezcladas con pelos blancos.
2.7 Orejas	Tamaño medio, anchura moderada. Ligeramente inclinada y pequeña curvatura en el tercio inferior, con terminación en punta.	Pendulosas y largas	Exageradamente largas y exageradamente cortas. Apéndices suplementarios (doble oreja)
2.8 Cuernos	Simétricos, de color oscuro.	Pequeñas manchas blancas en la punta o rayados. Descornando a conveniencia del criador. Ausencia natural de cuernos (mocho).	Blanco
2.9 Boca	Apertura mediana. Labios firmes		Prognatismo. Agnatismo.
3. PESCUEZO Y CUERPO			
3.1 Pescuezo.	Proporcional al cuerpo,. Línea superior ligeramente oblicua. Bien musculado en los machos, amplio en su base unido armónicamente al cuerpo y a la cabeza, sin depresiones. Más largo y fino en las hembras		Excesivamente corto y grueso. Excesivamente largo y fino, descarnado.

3.2 Papada	Comienza bífida bajo el maxilar inferior, baja hasta el pecho y se prolonga hasta el ombligo. Tamaño medio, fina y flexible.	Excesiva	Reducida.
3.3 Pecho.	Amplio y bien cubierto de músculos		Estrecho. Acumulación excesiva de grasa.
3.4 Giba.	Bien implantada sobre la cruz, desarrollada. En forma de riñón apoyándose sobre el dorso en los machos.	Tamaño medio, ligeramente inclinada, Pequeñas depresiones laterales, Ligeramente adelantada en las hembras.	Poco desarrollada. Excesivamente inclinada. Adelantada o redonda en los machos. Señales de cirugía correctiva
3.5 Dorso y lomo.	Largo, ancho, recto y profundo. Ligeramente inclinado tendiendo a la horizontal armoniosamente ligado a la grupa. Buena cobertura muscular.		Fuertemente inclinado. Xifosis, Lordosis y Escoliosis.
3.6 Anchas y Grupa	Ancas en el mismo nivel, separadas y anchas. Grupa larga, ancha, ligeramente inclinada tendiendo a la horizontal en el mismo nivel y unida al lomo sin salientes ni depresiones, con buena cobertura muscular.		Ancas poco separadas. Excesivamente salientes Grupa corta. Estrechada. Excesivamente inclinada y descarnada.
3.7 Sacro	Largo, no saliente. Al mismo nivel de las ancas.	Ligeramente saliente. Medianamente largo.	Muy saliente. Excesivamente corto.
3.8 Cola y Mota (Mechón)	Cola con inserción armoniosa. Larga rematada en una mota negra.	Media. Mota con algunos pelos blancos mezclados.	Mota blanca o mayoría de pelos blancos. Mota castaña.
3.9 Torax, Costillas, Flancos y vientre	Torax amplio, largo y profundo. Castillas largas bien arqueadas con espacios intercostales bien revestidos de músculos y sin depresión detrás de las espaldas. Flancos llenos, profundos y armónicos, Vientre en una misma línea paralela al dorso y al lomo	Ligera depresión detrás de la espalda.	Torax deprimido, estrecho costillas poco arqueadas cortas con espacios intercostales muy cerrados. Flancos deprimidos, Vientre voluminoso o pequeño.
3.10 Ombligo.	Reducido.	Medio.	Excesivamente corto, largo, penduloso. En machos que sobrepase el orificio del prepucio. Cualquier señal de cirugía correctiva.
4. MIEMBROS			
4.1 Miembros anteriores	De longitud media, bien musculosos, colocados en rectángulo, separados y bien aplomados con osatura fuerte. Espalda larga y oblicua insertándose armoniosamente al torax.		Miembros excesivamente largos o cortos en desproporción al cuerpo. Osatura grosera o débil. Aplomos defectuosos.
4.2 Miembros posteriores.	De longitud media, pierna con muslos anchos con buena cobertura muscular bajando hasta el corvejón (o garrón) con nalgas bien pronunciadas. Piernas bien aplomadas y separadas. Corvejones (o garrones), canillas y demás regiones, fuertes bien definidas con		Excesivamente largos o cortos, desproporcionados al cuerpo. Rectos o excesivamente curvos, y otros defectos de aplomo. Músculos y nalgas con deficiente formación muscular.

	osatura fuerte. En las hembras mas livianas, con musculatura menos acentuada.		
4.3 Pezuñas.	Negras, bien conformadas, fuertes y lisas con poca separación interdigital		Blancas o rayadas. Mal conformadas, agrietadas con separación interdigital muy marcada.
5. ORGANOS GENITALES			
5.1 Bolsa escrotal y testículos	Bolsa escrotal constituida por piel fina, flexible y bien pigmentada, conteniendo dos testículos simétricos de desarrollo normal	Pequeñas despigmentaciones en el escroto. Escroto bifurcado.	Monorquideo. Criptorquideo. Hiperplasia o hipoplasia unilateral o bilateral. Marcada rotación testicular.
5.2 Vaina o prepucio.	Reducido y proporcionado al desarrollo del animal	Mediano. Moderadamente peduloso	Excesivo. Excesivamente peduloso. Cualquier señal de cirugía correctiva.
5.3 Mucosa prepucial	Recogida con la abertura dirigida hacia delante.	Moderadamente relajada.	Prolapsada.
5.4 Ubre y Pezones	Funcional, bien conformada cubierta de piel fina y flexible, bien pigmentada pezones medianos a pequeños y bien distribuidos. De conformación y desarrollo norma.		Ubre reducida y asimétrica. Pendulosa. Pezones gruesos y largos.
5.5 Vulva.	De conformación y desarrollo normal y de color negra.	Lunar blanco o despigmento.	Atrofiada.
6. PELAJE			
6.1 Color	Rojo uniforme en sus diferentes tonalidades. Tercio anterior y posterior generalmente más oscuro tendiendo a negro en los machos; en las hembras el pelaje es más claro.	Manchas de color blanco, bayo, gris y grullo (no mayor a 30 cm de diámetro), estas pueden ser única o más de una, en ambas situaciones es aceptado. Las manchas blancas en papada "gargantillo" (puede ser desde la papada hasta el pecho). Vientres blancos. Manchas blancas en cuartillas. Entrepiernas blancas.	Totalmente manchados de blanco en el cuerpo, o una parte del cuerpo diferente a la papada. Negro azabache, manchas negras, albinas y grullas. Sardo Rojo (Entrepelado de pelos blancos con rojos, con predominio del color blanco) y Rojo Sardo (Entrepelado de pelos rojos con blancos, con predominio del color rojo), en ambos casos áreas blancas diferentes a la papada, cuartilla y entrepierna.
6.2 Pelos.	Cortos, finos y brillantes.	Largo en climas fríos	Grosos y opacos.
6.3 Piel.	Suelta, fina, suave, flexible y oleosa. Bien pigmentada.	Ligera despigmentación en las partes sombreadas.	Despigmentación en partes no sombreadas.
Observación: No se aceptará ninguna intervención plástica correctiva que tienda a ocultar un vicio o anomalía.			