

## PATRON DE LA RAZA



NOMENCLATURA	IDEALES	PERMISIBLES	QUE DESCALIFICAN
<b>1 APARIENCIA GENERAL.</b>			
1.1 Estado General	Sano y Vigoroso.		
1.2 Desarrollo.	Bueno de acuerdo con la edad.	Medio.	Tamaño y peso reducidos en relación a la edad.
1.3 Constitución, Esqueleto y Musculatura.	Constitución robusta, esqueleto fuerte. Musculatura compacta y bien distribuida por todo el cuerpo.		Constitución débil o grosera. Conformación leonina. Mala distribución muscular o exceso de gordura.
1.4 Masculinidad o Femenidad.	Bien definida de acuerdo con el sexo.		Caracteres invertidos
1.5 Temperamento.	Activo y dócil.		Nervioso o bravío
<b>2 CABEZA</b>			
2.1 Apariencia General.	De ancho, largo y espesor medios, armoniosa y leve.		Pesada. Asimétrica.
2.2 Perfil.	De sub-convexo a convexo.		Rectilíneo o ultra convexo.
2.3 Frente.	De ancho medio. Lisa y ligeramente saliente.	Cresta ósea poco acentuada.	Surco o depresión pronunciados. Cresta ósea muy acentuada.
2.4 Región Paranasal (cara)	Recto, ancho y proporcional en los machos, más estrecho y delicado en las hembras.		Desvío. Depresión. Convexidad (acarnerado). Excesivamente largo y estrecho.
2.5 Hocico.	Negro y ancho, con ollares bien separados.	Lamida, en los animales de pelaje claro.	Defecto de conformación. Espejo nasal totalmente claro o manchado.
2.6 Ojos.	Oscuros, elípticos. Protegidos por arrugas de la piel en los párpados superiores. Pestañas negras. Mirar somnoliento.	Gateados. Pestañas mezcladas en los animales de pelaje claro. Ceguera unilateral adquirida.	Exoftálmicos (saltones) pestañas blancas o rojizas. Ceguera bilateral.
2.7 Orejas.	Pendientes, de largas a medias con la cara interna del pabellón tendiendo hacia el frente con las extremidades curvándose hacia adentro.	Extremidades con pequeña curvatura.	Cortas o excesivamente largas, sin curvatura. Con apéndice suplementario.
2.8 Cuernos.	Medios. De color oscuro y simétricos, saliendo hacia atrás y hacia arriba, dirigiéndose en seguida para adentro, con puntas en forma de rombo, convergentes.	Puntas no convergentes. Rayas blancas. Pequeño desvío, siempre que no perjudique la conformación del cráneo.	Móviles. Con predominancia de color claro. Excesivamente asimétricos. Ausencia de cuernos.
2.9 Boca.	De abertura media. Labios firmes.		Prognatismo y agnatismo.
<b>3 PESCUEZO Y CUERPO</b>			
3.1 Pescuezo	Medio, línea superior ligeramente oblicua, bien musculoso y con implantación armoniosa al tronco. Delicado en las hembras.		Excesivamente corto y grueso. Excesivamente largo y fino.
3.2 Papada.	Desarrollada, con pliegues suelta y	Media.	Reducida.

	flexible, extendiéndose hasta el ombligo		
3.3 Pecho.	Ancho, con buena cobertura muscular.		Estrecho.
3.4 Giba.	Bien implantada sobre la cruz desarrollada en forma de riñón o castaña de cajú, apoyándose sobre el dorso, en los machos. Menos desarrollada en cuanto a forma y apoyo en las hembras.	Ligeramente inclinada. Pequeñas depresiones laterales.	Poco desarrollada. Adelantada o redonda en los machos. Excesivamente inclinada, caída. Cualquier señal de cirugía plástica correctiva.
3.5 Dorso y Lomo.	Ancha, recta, levemente inclinada, tendiendo a la horizontal, armoniosamente unida a la grupa, presentando buena cobertura muscular.		Presencia de lordosis, xifosis o escoliosis. Fuertemente inclinada.
3.6 Ancas y Grupa.	Ancas bien separadas y en el mismo nivel, moderadamente salientes. Grupa larga, ancha tendiendo a la horizontal, en el mismo nivel y unida al lomo sin salientes o depresiones y bien revestida de músculos.		Ancas poco separadas, de media a moderadamente salientes. Grupa corta y estrecha. Excesivamente inclinada y pobre de músculos.
3.7 Sacro.	No saliente, en el mismo nivel de las ancas.	Ligeramente saliente.	Muy saliente.
3.8 Cola y Mota.	Cola con inserción armoniosa, sobrepasando los corvejones. Mota negra.	Mota con capa mezclada o blanca, con piel negra en los animales de pelaje claro.	Cola con inserción defectuosa. Mota blanca o rojiza.
3.9 Tórax, Costillas, Flancos y Vientre.	Tórax amplio, ancho y profundo. Costillas lagas, anchas, separadas, bien arqueadas, con espacios intercostales bien revestidos de músculos, sin depresiones atrás de la espalda. Flancos y Vientre con musculatura firme.		Tórax deprimido (acoletado). Flancos y vientre con musculatura flácida.
3.10 ombligo	Reducido. Proporcional al desarrollo del animal.	Medio.	Exageradamente corto o largo que sobrepase el orificio del prepucio o presencia de hernia. Cualquier señal de cirugía correctiva.
<b>4 MIEMBROS.</b>			
4.1 Miembros Anteriores.	De largo medio, bien musculosos colocados en rectángulo, separados y bien aplomados. Espalda largas.		Excesivamente largos o cortos, en desproporción al cuerpo. Aplomados defectuosos.
4.2 Miembros Posteriores.	De largo medio, muslos y piernas anchas, con buena cobertura muscular, descendiendo hasta los garrones con nalgas bien pronunciadas. Piernas bien aplomadas y separadas.		Excesivamente largos o cortos en proporción al cuerpo. Excesivamente rectos o curvos u otros defectos de aplomo. Muslo y nalgas con deficiente formación muscular.
4.3 Pezuñas.	Negras, bien conformadas y resistentes.		Blancos, rayados o con deformación.
<b>5 ORGANOS GENITALES</b>			
5.1 Bolsa Escrotal y Testículos.	Bolsa escrotal constituida por piel fina, flexible y bien pigmentada, conteniendo dos testículos de desarrollo normal.		Criptorquidismo. Monorquidismo. Hipoplasia, hiperplasia.
5.2 Vaina.	Reducida, proporcional al desarrollo del animal.	Media.	Excesiva. Cualquier señal de cirugía plástica correctiva.
5.3 Prepucio.	Recogido, con el orificio dirigido hacia adelante.	Pequeño prolapso.	Relajado.
5.4 Ubre y Pezones.	Ubre de volumen medio, recubierto por piel fina y sedosa, con pezones de pequeños a medios, y bien distribuidos.		Ubre pendulosa o subdesarrollada. Pezones gruesos y largos.

5.5 Vulva.	De conformación y desarrollo normales.		Atrofiada.
6 PELAJE			
6.1 Color.	Blanco, ceniza y rojo uniforme pudiendo ser oscuras las extremidades.	Pelaje rojo claro uniforme. Una que otra mancha no muy definida ni cargada en el color, en los pelajes blancos, rojo claro y ceniza. Ceniza rojizo y sus tonalidades.	Negro, manchado de negro cara pintada y manchas en rojo y amarillo.
6.2 Pelos.	Finos, cortos y sedosos. Tolerándose más largos en climas templados o húmedos.		
6.3 Piel.	Negra u oscura, suelta, fina y flexible, suave y oleosa, rosada en la ubre y región inguinal.	En el Perineo, rosada o manchada.	Despigmentación en partes no sombreadas.
Observación: No se aceptará ninguna intervención plástica correctiva que tienda a ocultar un vicio o anomalía			

