

PATRON DE LA RAZA SARDO NEGRO

NOMENCLATURA	CARACTERÍSTICAS		
	IDEALES	PERMISIBLES	QUE DESCALIFICAN
1 APARIENCIA GENERAL			
1.1 ESTADO GENERAL	Sano y vigoroso.		
1.2. DESARROLLO	Acorde con la edad.	Medio, para tamaño y peso.	Tamaño y peso reducido de acuerdo con la edad.
1.3. CONSTITUCIÓN ESQUELETO Y MUSCULATURA	Constitución robusta, esqueleto fuerte y musculatura firme con distribución uniforme.	Media	Constitución tosca, flaca y desproporcionada. Mala distribución muscular o cobertura pobre, con notable exceso de grasa. Conformación leonina
1.4. MASCULINIDAD O FEMINIDAD	Bien definidas y acorde al sexo.		Caracteres inversos.
1.5. TEMPERAMENTO	Activo y dócil.		Nervioso o bravo.
2. CABEZA			
2.1. APARIENCIA	Armónica y acorde al sexo. Tamaño y longitud media.		Asimétrica. Caracteres inversos. Excesivamente grande o pequeña.
2.2. PERFIL	Subconvexo.		Ultraconvexo o cóncavo.
2.3. FRENTE	De anchura media, lisa y subconvexa.	Cresta ósea poco acentuada	Cresta ósea, testuz, o hendidura frontal muy pronunciada. Excesivamente ancha.
2.4. REGIÓN PARANASAL	De longitud media y recta. Ancha y fuerte en los machos; alargada y delgada en las hembras.		Acarnerada, desviada o torcida. Excesivamente largo, corto, delgado o ancho.
2.5 HOCICO	De color negro con ollares separados y amplios.		Despigmentado. Labio leporino.
2.6. OJOS	Negros, vivaces, bien separados y con pestañas negras. Situados lateralmente.	Pestañas entremezcladas con predominio negro, exclusivo en pelajes claros. Ceguera unilateral adquirida.	Pestañas blancas o rojizas. Exoftalmia, esclerótica blanca. Ceguera bilateral.
2.7. OREJAS	De longitud media en relación al perfil, pendulantes, comenzando en forma de tubo, abriéndose en su parte media con anchura moderada, ligera curvatura en el tercio inferior y pabellón interno de color negro.	Sin curvatura definida en el tercio inferior.	Cortas; excesivamente anchas o largas en relación al perfil; con presencia de gavián; apéndices suplementarios o pabellón despigmentado.
2.8. CUERNOS	Simétricos, cilíndricos, de color oscuro, grosor y longitud media, dirigidos hacia atrás, hacia afuera y hacia arriba.	Rayas o manchas claras, pequeñas desviaciones que no afecten la conformación del cráneo.	Blancos o predominancia de blanco. Móviles, asimetría acentuada. Dirigidos hacia abajo. Salida en dirección horizontal. Descornado en ambos sexos o ausencia natural. Achatados.
2.9. BOCA	De abertura media, bien marcada y labios fuertes.	Barbilla saliente, que coincida la mordida de los maxilares	Prognatismo, braquignatismo.

NOMENCLATURA	CARACTERÍSTICAS		
	IDEALES	PERMISIBLES	QUE DESCALIFICAN
3. PESCUEZO Y CUERPO			
3.1. PESCUEZO	De longitud media, grueso, bien musculado, línea superior armónicamente unida al tronco y a la cabeza; delgado y fino en las hembras.		Caracteres inversos. Excesivamente corto, grueso, largo o delgado.
3.2 PAPADA	Comienza bífida debajo de la mandíbula, con pliegues, suelta y flexible; extendiéndose hasta el ombligo. Delgada y fina en hembras, en machos más abundante.		Reducida o muy abundante.
3.3 PECHO	Amplio y con excelente cobertura muscular, en relación al sexo.		Estrecho y descarnado. Acumulación excesiva de grasa.
3.4 GIBA	Bien desarrollada e implantada sobre la cruz. En forma de riñón y descansando sobre el dorso en los machos. Menos desarrollada y caracterizada en cuanto a forma y apoyo en las hembras.	Ligeramente inclinada, pequeñas depresiones laterales. De forma poco definida en hembras.	Adelantada, poco desarrollada, derribada, redonda y excesivamente desarrollada.
3.5 DORSO Y LOMO	Largo, ancho y ligeramente inclinado, tendiendo al horizontal; armoniosamente insertado a la grupa; bien cubierto de músculos.		Lordosis, cifosis o escoliosis.
3.6 ANCAS Y GRUPA	Ancas bien separadas y al mismo nivel. Grupa larga, ancha, al mismo nivel con la línea dorso lumbar, ligeramente inclinada, bien cubierta de músculos, sin salientes o depresiones.	Ancas moderadamente salientes.	Ancas poco separados, a diferente nivel. Grupa corta, estrecha, excesivamente inclinada y descarnada.
3.7 SACRO	Al mismo nivel de las ancas, largo, conservando armonía en la línea con el dorso-lomo y terminando gradualmente al nivel de la cola.	Ligeramente prominente.	Excesivamente saliente.
3.8 COLA Y MOTA (MECHÓN)	Larga con inserción armoniosa; extendiéndose hasta debajo de los corvejones; ancha en la base y afinándose hacia la mota; esta debiendo ser de color negro.	En pelajes claros, motas entrepeladas o blancas, con piel negra. En pelaje oscuro mota entrepelada con piel negra.	Corta, inserción muy alta. Mota blanca o entrepelada con piel blanca. Mota blanca en pelaje oscuro. Mota rojiza.
3.9 TÓRAX, COSTILLAS, FLANCOS Y VIENTRE.	Profundo, largo y ancho; con costillas largas, separadas y arqueadas; con espacios intercostales marcados, adecuada cobertura muscular y sin depresiones en la región escapular. Flancos profundos y llenos.		Estrecho, corto, poco profundo; costillas estrechas, cortas, con espacios intercostales muy reducidos, vientre voluminoso.
3.10 OMBLIGO	De longitud media.		Excesivamente corto, largo o penduloso; que sobrepase el orificio del prepucio. Cirugía correctiva. Presencia de hernia.

NOMENCLATURA	CARACTERÍSTICAS		
	IDEALES	PERMISIBLES	QUE DESCALIFICAN
4. MIEMBROS			
4.1. MIEMBROS ANTERIORES	Longitud acorde con la talla, colocados en rectángulo, separados y bien aplomados; con huesos fuertes. Espaldas largas y oblicuas, bien cubiertas de músculos.		Desproporcionados al cuerpo, excesivamente largos o cortos. Huesos muy delgados, aplomos defectuosos. Cobertura muscular deficiente.
4.2. MIEMBROS POSTERIORES	Longitud acorde a la talla, muslos y pierna anchas, con buena cobertura muscular bajando hasta los corvejones, con nalgas bien pronunciadas huesos fuertes, más delicados en las hembras. Piernas bien aplomadas y separadas; en hembras espacio para alojar ubre bien desarrollada.		Excesivamente largos o cortos. Corvejones excesivamente angulosos o rectos, otros defectos de aplomos. Huesos muy delgados. Deficiente cobertura muscular.
4.3. PEZUÑAS	Negras, bien conformadas, fuertes y lisas, de tamaño medio con poca separación interdigital		Blancas, rojas, rayadas, mal conformadas o agrietadas. Callo interdigital acentuado.
5. ÓRGANOS GENITALES			
5.1. BOLSA ESCROTAL Y TESTÍCULOS	Bien conformada, cubierta de piel fina, flexible y totalmente pigmentada, conteniendo testículos de tamaño acorde a la edad.	Áreas mínimas de despigmentación no asociadas al resto del cuerpo	Criptorquidismo, monorquidismo, hipoplasia o hiperplasia. Excesivamente despigmentada.
5.2. VAINA	Reducida y proporcionado al desarrollo del animal.	Mediana	Excesivamente pendulosa, cirugía correctiva.
5.3. MUCOSA PREPUICIAL	Recogida, dirigida hacia adelante.	Ligeramente prolapsada	Prolapso total
5.4. UBRE Y PEZONES	Ubre de volumen medio con buena irrigación y conformación; piel fina, suave, plegada y totalmente pigmentada. Pezones simétricos, de pequeños a medios, bien distribuidos y de color negro. Ligamentos fuertes.	Ligera asimetría de la ubre y pezones. Ubre y pezones parcialmente despigmentados, no asociado al resto del cuerpo.	Ubre despigmentada asociada al resto del cuerpo; ligamentos débiles; pezones gruesos, largos o despigmentados. Pezones supernumerarios o improductivos.
5.5. VULVA	De conformación y desarrollo normal; posición correcta; totalmente pigmentada.	Mínima despigmentación, no asociadas al resto del cuerpo	Despigmentada, atrofiada. Colocación tendiente a la horizontal. Freemartin.
6. PELAJE			
6.1. COLOR	Sardo Negro Claro, predomina la capa de color blanco con manchas y/o entrepelado negro. Sardo Negro Oscuro, predomina la capa negra con manchas blancas y/o entrepeladas blanco. Sardo Negro, capa de pelaje de igual proporción de color blanco y negro con manchas y /o entrepelado de negro o blanco. Con orejas, cabeza y patas total o parcialmente negras.	Algunas manchas castañas.	Pintos. Totalmente negros, castaños, rojos, cobrizos, blancos o grises. Manchas grises, grullas, cobrizas y/o rojas. Áreas blancas definidas en la frente, que excedan en un tercio.
6.2. PELOS	Finos, cortos y sedosos		Opacos o largos.

6.3 PIEL	Bien pigmentada, suelta, fina, flexible, suave y oleosa.	Mínima despigmentación en partes sombreadas, no asociada al resto del cuerpo.	Despigmentación en partes no sombreadas, o excesiva en cualquier parte del cuerpo.
----------	--	---	--

Observación:

No se aceptará ninguna intervención plástica correctiva que tienda a ocultar un vicio o anomalía.

Definiciones:

Características ideales. Serán la base para registro y el juzgamiento.

Características permisibles. Pueden ser utilizadas para registro y causarán penalización en el juzgamiento.

Características que descalifican. No se otorgará registro

